


from
nacc
rom
nacc
rom

fromac

waterchips

New

design ultra slim



waterchips

igiene a portata di mano


WATERCHIPS



Dimensioni standard - Standard dimensions



art.720



Caratteristiche

- Funzione toilette anale
- Funzione toilette intima femminile con getto d'acqua dedicato
- Funzionamento senza elettricità
- Regolazione potenza dei getti
- Facile accessibilità ai getti per la pulizia manuale
- Comando automatico per la pulizia dei getti e risciacquo del sanitario
- Sistema chiusura del coperchio "SOFT CLOSING"
- Trattamento antibatterico

Features

- Anal toilette function
- Female toilette function supplied by dedicated water-jet
- Economic function without electricity
- Water-jet power control
- Convenient accessibility to the water-jet for a manual cleaning
- Automatic control of the cleaning water-jet and of the sanitary
- "SOFT CLOSING" lid system
- Antibacterial treatment

Donne
Woman



Uomini
Man



Anziani
Elderly



Bambini
Children



Assistenza
Medical care



La tavoletta funziona
SENZA ELETTRICITA',
grazie alla pressione
dell'acqua.

La pressione necessaria è
compresa tra 0,8 e 7,5 bar.

The toilet seat works
WITHOUT ELECTRICITY
but with the waterpower.

The working water pressure
it's between 0,8 and 7,5 bar.



Un comando manuale permette la pulizia
automatica dei getti e risciacqua il sanitario

A manual command allows a perfect auto-
matic cleaning of the jets and the sanitary



I getti per il lavaggio intimo
sono separati per garanti-
re una perfetta igiene.

The different water-jets
are separated for guaran-
tee a perfect hygiene



Lavaggio anale con doccetta a un getto.
Anal cleaning with one jet shower-head.



Lavaggio vaginale delicato garantito da
una doccetta con 7 microgetti.
Soft vaginal cleaning assure by a show-
er-head composed of seven micro jets.

CONTATTI
CONTACTS



DIREZIONE

info@fromac.com

UFFICIO VENDITE ESTERO

commerciale.estero@fromac.com

UFFICIO VENDITE ITALIA

commerciale.italia@fromac.com

UFFICIO ACQUISTI

acquisti@fromac.com

UFFICIO MARKETING

marketing@fromac.com

AMMINISTRAZIONE

amministrazione@fromac.com

UFFICIO TECNICO

tecnico@fromac.com

ASSICURAZIONE QUALITÀ

qualita@fromac.com

FRO
MAC
FRO
MAC
FRO
MAC

FROmac
r u b i n e t t e r i a

FRO-MAC rubinetteria di Frola A. & C. snc

Via Pagane, 20 Zona Artigianale 25060 Marmentino Ville (BS) Italy
Tel. + 39 030 9228261 Fax + 39 030 9228263 www.fromac.it info@fromac.it